

Zehnder Folio

Sulu işletim

Ürün veri sayfası

always the best climate



Zehnder Folio

Son derece düz gövde, tamamen yalıtılmış yüzey ve zarif bir silüet: Zehnder Studio Koleksiyonu'ndan Folio, alışılmadık derecede hafif görünümüyle ilham veriyor. Sadece 16 milimetreye indirgenmiş bu radyatörün tasarımı, yenilikçi yapı elemanlarının ve kompozit malzemelerin geliştirilmesi sayesinde mümkün olmuştur. Zehnder Folio'nun şaşırtıcı derecede düz tasarımı, yenilikçi ısıtma teknolojisinin bir sonucudur. Malzemesine ve rengine bağlı olarak, iç mekana uyumlu bir şekilde karışır veya yaşam ortamına farklı bir dokunuş katar. Meşe, venge, Macassar abanoz veya anodize alüminyum yüzeyler, ısının oda boyunca zarif ve verimli bir şekilde akmasını sağlar. Bir veya iki havluluklu Zehnder Folio Belt versiyonu da banyoda maksimum stil ve konfor sunar.

Avantajlar

- Kompakt tasarım ve tamamen kapalı yüzey Yaşam alanı için dikey versiyon Banyo versiyonu Folio Belt, yüksekliğe bağlı olarak bir veya iki krom kaplama havlu askısı ile Geleneksel bağlantılar ve tamamen yeni, entegre valf varyantı ile mevcuttur Zehnder renk kartelasındaki tüm tonlarda veya krom kaplamalı versiyonda mevcuttur İsteğe bağlı olarak diğer özel yüzeylerde de mevcuttur Programlanabilir kontrol ünitesi ile sıcak su veya elektrikli çalışma için mevcuttur

Modele genel bakış



Front view, FZV(*)-180



Front view, FZV(*)-200

Full vertical version

Model	H mm	L mm	Isı çıkışı		
			75/65/20 °C Watts	70/55/20 °C Watts	55/45/20 °C Watts
FZVK-180-042	1796	441	614	506	333
FZVK-180-052	1796	540	762	627	412
FZVK-180-062	1796	640	912	749	491
FZVK-180-072	1796	740	1064	873	571
FZVK-200-042	1956	445	651	537	356
FZVK-200-052	1956	545	807	665	439
FZVK-200-062	1956	644	964	793	522
FZVK-200-072	1956	744	1123	923	605

H = yükseklik, L = uzunluk

75/65/20 = EN 442'ye göre nominal ısıtma gücü